




Forskellige kalkulerede sytider

	Standart T-shirt		
	Virksomhedens navn:		
	Dato:		Initialer:
	Tilbehør:		
	Antal af mærker der skal syes i modellen:		
	Vaskeanvisning (altid 5 symboler)		Størrelser modellen syes i:
	Stofkvalitet vedhæftes her:		
Opr.nr.	Maskine nr.	Operationsbeskrivelse	Kalkuleret tid
1	Tilskæreri	Skæring af modellen	0,25
2	301	Isy neck label mb.	0,10
3	514	Sammensy højre skuldersøm	0,25
4	514	Isy halsrib i halsudskæring	1,00
5	602	2-nål dæksøm halsrib rundt	0,60
6	514	Sammensy venstre skuldersøm	0,25
7	301	Isy 2x ærmer	0,75
8	301	Sy 2x ærmesidesøm + vaskemærke 10 cm fra bul	0,85
9	602	2-nål dæksøm - Opsøm 2x ærmer	0,85
10	602	2-nål dæksøm - Opsøm i bul	0,95
11	Manuel	Finish - afklip tråde m.v.	0,60
12	Manuel	Pak i pose	0,25
Samlede operations tid			6,70

	Standart T-shirt		
	Virksomhedens navn:		
	Dato:		Initialer:
	Tilbehør:		
	Antal af mærker der skal syes i modellen:		
	Vaskeanvisning (altid 5 symboler)		Størrelser modellen syes i:
	Stofkvalitet vedhæftes her:		
Opr.nr.	Maskine nr.	Operationsbeskrivelse	Kalkuleret tid
1	Tilskæreri	Udskæring af modellen	0,55
2	Pres	Fixer forkant	0,20
3	401	Sy forkant	1,23
4	Pres	Fixer underkrave, stand og manchetter	0,80
5	301	Sy og vend manchetter	2,40
6	301	Sy, vend og stik krave	3,00
7	301	Sy stand på krave	0,70
8	301	Sy, vend og stik lommeklap	2,20
9	406	Nedstik øverste lommekant	0,80
10	301	Påsy lommer og lommeklapper efter afmærkninger	2,20
11	301	Isy neck label mb.	0,10
12	516	Sy 2x skuldersøm	0,55
13	301	Påsy krave	1,20
14	301	Sy og stik ærmeslids	1,83
15	516	Isy 2x ærmer	1,10
16	516	Sy ærme/sidesøm + vaskemærke i venstre side 10 cm fra bund	1,40
17	301	Påsy 2x manchetter	1,89
18	103	Opsy underkant på skjorte	1,10
19	304	Sy knaphuller	3,00
20	107	Isy knapper	2,10
21	Pres	Færdigpres hele skjorten	2,15
22	Manuel	Finish og kontrol	1,00
23	manuel	Lægge sammen og pakke i pose	2,00
Samlede operations tid			

	Standart T-shirt		
	Virksomhedens navn:		
	Dato:		Initialer:
	Tilbehør:		
	Antal af mærker der skal syes i modellen:		
	Vaskeanvisning (altid 5 symboler)		Størrelser modellen syes i:
Stofkvalitet vedhæftes her:			
Opr.nr.	Maskine nr.	Operationsbeskrivelse	Kalkuleret tid
1	Tilskæreri	Udskæring af modellen	0,35
2	Pres	Fixer linning	0,15
3	406	Sy belt loops (stropper)	0,40
4	406	Påsy 2x lommeskilt og 2x lommeposer	0,90
5	516	Luk 2x lommer	0,75
6	504	Kantlock for og bag stk. – ikke øverste kant	1,30
7	301	Sy indsnit på bag stk.	0,35
8	301	Sy bagsøm op til lynlås afmærkning	0,50
9	301	Isy lynlås mb.	0,60
10	301	Sy forsøm	0,65
11	301	Isy lommer + læg på forstk.	1,50
12	Pres	Mellempres	0,70
13	401	Sy 2x sidesøm	1,05
14	Pres	Mellempres sidesøm	0,80
15	301	Påsy belt loops på nedderdel + etiket på højre bagstk.	0,60
16	301	Påsy linning på vrangsiden	1,00
17	301	Nedstik linning på forsiden og stik linning rundt	1,87
18	301-304	Trense belt loops fast på linning	1,05
19	304	Knaphul	0,20
20	107	Isy knap	0,35
21	103	Opsøm for neden	0,90
22	Pres	Færdigpres	2,00
23	Manuel	Finish og kontrol	1,25
Samlede operations tid			

Virksomhed:			Kalkulation		
			Dess:		
			222		
			Dato		
			Sign:		
			Model:		
			Stofkvalitet:		
			Seriestørrelse:		
Opr. Nr.	Maskintype	Operation	Kalk. tid	Tids. tid	
1	overlock 3 tr.	overlock forkantbelægning x 2	0,30		
2	manuel	opmærk til lommer	0,25		
3	stikke sting	sy lommekanter ombukket 2 gange x 2	0,45		
4	stikke sting	sy lommer på forstykke x 2	2,65		
5	safety 5 tr.	sy rygsøm	0,55		
6	safety 5 tr.	sy skuldersøm x 2	0,50		
7	safety 5 tr.	sy sidesøm x 2 + vaskeanvisning	1,25		
8	safety 5 tr.	sy ærmesømme (2 søms ærme) x 2	1,20		
9	safety 5 tr.	isy ærmer x 2	1,10		
10	stikke sting	sy krave	0,60		
11	2-nåls stikke st.	sy nakkestrop	0,10		
12	stikke sting	påsy krave m. strop og belægning	1,05		
13	stikke sting	nedstik krave	0,70		
14	stikke sting	sømfold ærmer x 2	0,60		
15	stikke sting	sømfold underkant	0,70		
16	trense	trense forkant + lommer x 5	1,20		
17	manuel	opmærk til trykknapper x 5	0,45		
18	trykknappmask.	islå trykknapper x 10 = 5 sæt	1,50		
19	pres	pres krave	0,45		
20	dampgine	færdigpres kittel	0,60		
21	manuel	kontrol, klip tråde og sammenlæg	1,50		
22	posemaskine	pak i pose	0,25		
Kalkulationen er udført under forudsætning af, at operationerne er som på modellen.					
Tiderne må ikke anvendes til akkord.			Total min i alt	17,95	
Bemærkninger:					

[illegible]